

AROMA[®]

SINCE 1990

Built - in Kitchen Appliances



Registered in ITALY



دارای نشان
استاندارد ملی ایران



دارای گواهینامه
ISO 9001



گواهینامه ثبت برند در
ایتالیا و اتحادیه اروپا



برند برتر اجلاس ملی
برندهای برتر سال ۱۳۹۶



January 2019

 WWW.AROMA-ITALY.COM
[T.ME/AROMAGROUP](https://t.me/AROMAGROUP)
AROMA.IT

Made in Iran

اجاق گازهای آروما تحت پوشش بیمه ایران



بیمه ایران



آروما
سرویس +
۵۵۵ روز گارانتی

گسترده‌گی در سراسر ایران + رضایت سنجی ادواری + پذیرش ۲۴ ساعته

Stainless Steel Sink

سینک ظرفشویی استینلس استیل

Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 16 cm  EX 138 - L & R 116 x 50 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 16 cm  EX 334 - L & R 116 x 50 cm	INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 316 K - L & R 116 x 50 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 311 K - R 116 x 50 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 16 cm  EX 335 - R 120 x 50 cm	INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 317 K - L & R 116 x 50 cm
Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 336 K - L & R 100 x 50 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 331 K - L & R 86 x 50 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 152 K - L & R 83 x 48 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 150 K - L & R 73 x 48 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 305 K - L & R 62 x 48 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 309 K - L & R 48 x 48 cm
Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 196 K - L & R 58 x 50 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 145 K 48 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 004 34 x 40 cm	Made in Turkey C* INSET Bowl Depth : 18 cm  EX 007 40 x 40 cm	زیر کابین Under Mount Bowl Depth : 20 cm  EX 008 R 10 34 x 40 cm	زیر کابین Under Mount Bowl Depth : 20 cm  EX 009 R 10 40 x 40 cm
INSET Bowl Depth : 18/5 cm  2114 - L&R 116 x 50 cm	INSET Bowl Depth : 20 cm  2162 N - L&R 116 x 50 cm	INSET Bowl Depth : 20 cm  2020 78 x 50 cm	INSET Bowl Depth : 20 cm  304 - L&R 116 x 50 cm	INSET Bowl Depth : 20 cm  2163 - L&R 116 x 50 cm	زیر کابین Under Mount Bowl Depth : 20 cm  1101 81/5 x 50 cm
Lay on Bowl Depth : 18 cm  EX 315 K - L & R 120 x 60 cm	INSET Bowl Depth : 20 cm  2109 - L&R 116 x 50 cm	OULIN OL 302 123 x 48 cm  INSET	OULIN OL 303 123 x 48 cm  INSET	OULIN OL 506 113 x 47 cm  INSET	
OULIN OL 507 ساده 100 x 49 cm  INSET	OULIN OL 336 116 x 50 cm  INSET	OULIN OL 320 L 100 x 49 cm  INSET	OULIN VA8108 76 x 50 cm  Under Mount	OULIN VA8109 50 x 50 cm  Under Mount	OULIN OL 0362 38 x 42 cm  Under Mount

Built in Hob Gas

LUXAURY SERIES

تمامی اجاق گازها یک سال تحت پوشش بیمه ایران هستند.



ARYAN 1
90 x 51 cm
Installation Size: 880x500mm
بیمه ایران SABAF



ARYAN 2
90 x 51 cm
Installation Size: 880x500mm
بیمه ایران SABAF



ARYAN 3
86 x 51 cm
Installation Size: 840x500mm
بیمه ایران SABAF



ARYAN 4
86 x 51 cm
Installation Size: 840x500mm
بیمه ایران SABAF



PIACENZA
92 x 52 cm
Installation Size: 880x500mm
دوپلویز SABAF بیمه ایران



FLORENCE
86 x 51 cm
Installation Size: 840x490mm
بیمه ایران SABAF Flush Mount



VENICIA
86 x 51 cm
Installation Size: 850x500mm
بیمه ایران SABAF



MIX GE
86 x 51 cm
Installation Size: 840x490mm
بیمه ایران E-G-O



FEDERICO 1
92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
دوپلویز SABAF بیمه ایران



FEDERICO 2
92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
دوپلویز SABAF بیمه ایران



FEDERICO 3
92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
دوپلویز SABAF بیمه ایران



FEDERICO 4
92 x 52 cm
Installation Size: 885x485mm
دوپلویز SABAF بیمه ایران



PAVIA 1
90 x 52 cm
Installation Size: 820x455mm
بیمه ایران SABAF




PAVIA 2
90 x 52 cm
Installation Size: 820x455mm
بیمه ایران SABAF



H48
86 x 50 cm
Installation Size: 757x477mm
بیمه ایران SABAF



EGO 4
60 x 50 cm
Installation Size: 570x470mm
بیمه ایران E-G-O



EGO 2
30 x 50 cm
Installation Size: 270x490mm
بیمه ایران E-G-O



EGO-S4
60 x 50 cm
Installation Size: 565x470mm
بیمه ایران E-G-O



EGO-S2
30 x 50 cm
Installation Size: 270x490mm
بیمه ایران E-G-O



شرکتهای تامین کننده قطعات اجاق گازها




SABAF
We burn for technology and safety.

SCHOTT
glass made of ideas



E-G-O
High-tech since 1931.



Thermocouple (ترموکوپل)

در صورت خاموش شدن شعله به هر دلیلی، ترموکوپل به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

Auto Ignition (فندک اتوماتیک)

بعد از چرخاندن ولوم گاز با ایجاد جرقه، شعله را فوری روشن میکند.

Built in Hob Gas

ECONOMY SERIES

تمامی اجاق گازها یک سال تحت پوشش بیمه ایران هستند.



H 101
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 102
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 103
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 104
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 105
86 x 50 cm
Installation Size: 825x470mm
بیمه ایران



H 106
86 x 50 cm
Installation Size: 825x470mm
بیمه ایران



H 107
86 x 50 cm
Installation Size: 825x470mm
بیمه ایران



H 112
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 110
30 x 52 cm
Installation Size: 265x480mm
بیمه ایران



H 111
30 x 50 cm
Installation Size: 265x470mm
بیمه ایران



H 114
30 x 50 cm
Installation Size: 265x470mm
بیمه ایران



H 115
30 x 52 cm
Installation Size: 265x480mm
بیمه ایران



H 115
30 x 52 cm
Installation Size: 265x480mm
بیمه ایران



H 124
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 126
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 129
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 130
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 132
60 x 52 cm
Installation Size: 540x460mm
بیمه ایران



H 133
60 x 52 cm
Installation Size: 540x460mm
بیمه ایران



H 134
90 x 52 cm
Installation Size: 820x450mm
بیمه ایران



H 136
60 x 52 cm
Installation Size: 540x460mm
بیمه ایران



H 138
70 x 40 cm
Installation Size: 680x380mm
بیمه ایران



H 139
90 x 52 cm
Installation Size: 855x490mm
بیمه ایران



H 141
90 x 52 cm
Installation Size: 855x490mm
بیمه ایران



H 143
90 x 52 cm
Installation Size: 855x490mm
بیمه ایران



چدن آرام پز
چهار پر قهوه جوش



جدول مشخصات مربوط به ژینگورها و توان ورودی مشعل ها

نوع مشعل	ژینگور گاز شهری				توان ورودی اسمی بر حسب کیلووات			
	ساخت داخل	وارداتی	ساخت داخل	وارداتی	ساخت داخل	وارداتی	ساخت داخل	وارداتی
پلوئیزی	140	135	135	130	3.8	3.3	3.8	3.3
مینی پلوئیزی	-----	-----	115	-----	2.5	-----	-----	-----
بزرگ	120	115	120	115	2.8	2.6	2.8	2.6
متوسط	100	97	-----	-----	2	1.75	-----	-----
کوچک	90	85	72	-----	1.4	1.2	-----	-----

نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی ، حرکتی (دیمر دار)
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو مگنتیک
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A
درب چکدار

AR-D 1024 90 cm



نمای شیشه و استیل
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو مگنتیک
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A

DECORATIVE 90 cm



نمای شیشه طرح دار
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو مگنتیک
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A

ART HOOD 70 cm



نمای شیشه
موتور مقاوم در برابر حرارت
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو مگنتیک
قدرت مکش ۶۵۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A

AR-D 1025 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو مگنتیک
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A

AR-D 1026 90 cm



نمای شیشه
موتور با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
سه سرعت
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A
درب برقی اتومات آسانسوری

AR-D 212 G 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
پنج سرعت و سوپر سايلنت
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
قدرت مکش ۷۵۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A
درب برقی اتومات

AR-D 227 G 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
پنج سرعت و سوپر سايلنت
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
قدرت مکش ۷۵۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A
درب چکدار

AR-D 229 G 90 cm



موتور با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل کلیدی
سه سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای فیلتر زغالی
گرم مصرف انرژی A

AR-D 44 90 cm



نمای شیشه
موتور توربو دو فن با پوسته و پروانه فلزی
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی ، حرکتی
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو مگنتیک
قدرت مکش ۱۰۰۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A

AR-D 1008 N 90 cm



نمای شیشه
موتور مقاوم در برابر حرارت
مجهز به لامپ SMD
صفحه کنترل لمسی
چهار سرعت و بسیار کم صدا
فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
قدرت مکش ۶۵۰ متر مکعب در ساعت
دارای سنسور دود و حرارت
گرم مصرف انرژی A

NEW FALMEC 70 cm
هود مخفی



NEW
CHEF HOOD ?
هود آشپز ؟
★ SUPER SUCTION
★ METAL MOTOR
★ COOK ASSISTANT
★ SUPER SILENT
★ TOUCH CONTROL

آشغال خرد کن Waste Disposer



326 - BEIGE



568 - WHITE

حجم : ۱۱۰۰ ML
قدرت : ۳۷۵ W

حجم : ۱۵۰۰ ML
قدرت : ۵۵۰ W

ماشین ظرفشویی Dishwasher



S 601 W

ماشین ظرفشویی ۱۴ نفره توکار

با هشت برنامه شست و شو
شدید - نرمال - کم مصرف - دستوری
سریع - کریستال شور - خیس کردن - خشک کردن
Extra Drying - Power Wash - Express
سبک شست و شوی کارد ، قاشق و چنگال
شست و شوی ظروف با زمان بندی مشخص
سیستم شست و شوی هوشمند - قفل کودک
گرم مصرف انرژی A - بسیار کم صدا 42 DS

Built in Oven

فر توکار



SMART 4 60 cm



SMART 5 60 cm



SMART 6 60 cm



O 133 E 60 cm



O 135 E 60 cm



SMART 10 i 60 cm

- فر برقی هوشمند
- دارای ۹ برنامه پخت
- مجهز به سیستم خود تمیز کن
- گنجایش ۷۰ لیتری - فن کانوکشن و خنک کننده
- جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- تهویه ترکیبی و مجهز به گریل با فن
- درب سه جداره ، لامپ داخلی و تایمر
- دارای ریل تلسکوپی ، المنت بالا و پایین
- گرید مصرف انرژی A
- Meat Probe سیستم هوشمند تشخیص پخت
- مجهز به درب آرام بند

- فر برقی
- دارای ۶ برنامه پخت
- گنجایش ۶۵ لیتری
- مجهز به فن کانوکشن و خنک کننده
- جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- دارای ۵ طبقه داخلی 5 Shelf Positions
- لامپ داخلی و تایمر مکانیکی
- درب دو جداره
- المنت بالا و پایین ، گریل و فن
- گرید مصرف انرژی A

- فر برقی هوشمند با نمای مشکی
- دارای ۱۳ برنامه پخت
- مجهز به سیستم خود تمیز کن
- گنجایش ۷۰ لیتری - فن کانوکشن و خنک کننده
- جوجه گردان و سیستم یخ زدایی
- تهویه ترکیبی و مجهز به گریل با فن
- درب سه جداره ، لامپ داخلی و تایمر
- دارای ریل تلسکوپی ، بالاترین دما برای پخت کیک
- گرید مصرف انرژی A
- Meat Probe سیستم هوشمند تشخیص پخت

Warming Drawer

کشوی گرمکن



AR - W 401 S 14 x 53 x 59/7



AR - W 402 W 14 x 53 x 59/7



- تنظیم کننده زمان
- تنظیم کننده دما

- نما استیل - نما شیشه
- ولوم Push in
- کفیوش شیشه ای سکوریت
- ظرفیت ۲۰ کیلوگرم
- محافظه داخلی فول استیل
- سنسور ایمنی حرارت
- قابلیت استریل کردن ظروف
- چراغ هشدار زمان و حرارت
- سامانه ریلی آسان باز شو Easy Open
- تنظیم دما از ۲۵ تا ۷۵ درجه سانتیگراد
- تایمرمدار (تنظیم مدت زمان عملکرد تا ۱۲۰ دقیقه)
- قدرت ۵۰۰ وات

Granite Sink

سینک گرانیتی



Anti Bacterial

GERMAN ENGINEERED



BLACK - GRAY - WHITE



VOLGA 116 x 50 دارای اتومات

BLACK - WHITE



VOLGA 100 x 50 دارای اتومات

BLACK - WHITE



SHANON 61/5 x 50 دارای اتومات

BLACK



MINE 116 x 50 دارای اتومات



Mandana 88 x 52



Ronak 88 x 52



Romina 88 x 52



Kiana 60 x 50



Mina 70 x 40



Mana 30 x 50



Setareh 86 x 50



Aylar 70 x 30



Simin 86 x 50



اجاق گازهای بورنیک
تحت پوشش بیمه ایران

شیر و سرشعله ها گرید A

با فندک و ترموکوپل - استیل ۳۰۴ - ولوم باکالیت

شیشه ۸ میل سکوریت ضد شوک حرارتی درجه یک با گارانتی شکست

پلیت زیر سرشعله با لعاب درجه یک مرغوب الکترواستاتیک

لوله بندی آلومینیوم زیر صفحه بسیار منظم با دستگاه خم کن مخصوص

لایه پوششی الکترواستاتیک ضد زنگ زیر و روی کفی

سه مرحله تست (تست برق، تست گاز، عملکرد) در فرآیند تولید



Mahan 86 cm



Radan 88 cm



Martik 70 x 30 cm



Sorena 60 cm

موتور مقاوم در برابر حرارت - فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
سه سرعته با لامپ SMD - کنترل کلیدی

مخفی

- فر برقی
- دارای ۴ برنامه پخت
- گنجایش ۷۲ لیتری
- تایمر دیجیتال لمسی
- جوجه گردان و فن خنک کننده
- لعاب Easy to Clean
- فن کانوکشن
- سنسور ایمنی قطع کن
- عایق حرارتی کامل
- شیشه داخلی درب ، منعکس کننده حرارت
- درب دو جداره
- نوار نسوز دور درب
- دستگیره کروم آلومینیومی
- تایمر دیجیتال لمسی



BS-5003 L&R 120 x 60



BS-5004 L&R 120 x 60



BS-5005 L&R 120 x 60



BS-5002 L&R



BS-5006 L&R 122 x 50



BS-5007 L&R 122 x 50



BS-5008 L&R 122 x 50

ورق استیل ۳۰۴ تایوان - عمق سینی ۳ سانتیمتر

خروجی آب ۱۱ سانتیمتر - دارای پد صداگیر

سیفون و زیراب مرغوب (آب بندی بدون نیاز به نوار تفلون) - لگن های بزرگ